

Sienave est fière de présenter la nouvelle collection nommée LandStone composée de revêtements de sols, de murs, de bordures et accessoires en pierre naturelle. Ces produits sont prévus pour s'insérer dans le paysage et sont complémentaires et s'intègrent dans la création d'espaces personnalisés dotés d'une grande qualité environnementale. Comme ce sont des produits en pierre naturelle, ils constituent une valeur ajoutée dans les espaces verts, les jardins et/ou dans les zones écologiquement protégées (zones RAN et REN). LandStone présente de nouvelles solutions techniques pour votre projet, suivant les nouvelles tendances de l'architecture et paysagistes, avec une grande rigueur en matière d'environnement renouvelable. Cette collection représente une évolution en ce qui concerne son avancée technologique, en matière de coûts, de qualité, de réduction du temps d'installation et une meilleure performance environnementale.

**Landstone s'insère dans le paysage naturel!**



## COLLECTION

### Pavements

**Pavé Rustique (calçada portuguesa):** Le pavement "calçada portuguesa" est un certain type de revêtement de sol, particulièrement utilisé comme revêtement de la chaussée des espaces publics pour piétons ou pour la circulation automobile.

**Pavé Split:** C'est la solution idéale pour le revêtement de grandes surfaces en pierre naturelle. Produit de manière à garantir que la face inférieure et supérieure soient uniformes, tout en maintenant les quatre faces latérales brisées. Adapté à une utilisation piétonne existant dans les finitions Sciée ou Flammée.

#### Dalles:

**Dalle Plano** - Elle permet de faire des dessins sur les sols de grandes dimensions, ce qui est adapté à une installation sur des places publiques, des espaces qui peuvent recevoir des charges de trafic lourdes, gare ferroviaires, centres commerciaux. Des lieux où l'objectif n'est pas seulement d'obtenir un effet optique attrayant mais est aussi de permettre une capacité à supporter de grandes charges. Ce revêtement de sol malgré ses grandes dimensions peut supporter des charges de trafic lourdes.

#### Dalle Regular

**Dalle Taco** - C'est un dallage compact et de dimensions réduites. Il a une plus grande capacité pour supporter des charges de trafic lourdes et offre une grande liberté pour la réalisation de dessins au sol, permettant une application parfaite. Adapté à une utilisation piétonne existant dans les finitions Sciée ou Flammée.

### Bordure

**Bordure Droite:** Bordure de chaussée, dessinée afin de délimiter deux parties de nature différente. Sa fonction primordiale est de marquer les différences de niveau, surtout entre la chaussée et la zone de circulation automobile, et de délimiter des zones ayant des fonctions distinctes.

**Bordure Incurvée:** C'est un accessoire complémentaire avec des arrêtes longitudinales incurvées, dessiné pour s'adapter au rayon des courbes des routes et des chaussées. Ils sont concaves et convexes par rapport à leur ligne de référence.

**Bordure de Jardins:** Elles sont utilisées pour délimiter des zones de nature différente, afin de séparer les zones vertes, des zones de passage, le bout des murs et les canalisations d'eaux superficielles. Elles sont plus petites en dimensions et donc moins robustes que les bordures de chaussée et ne peuvent ainsi supporter qu'occasionnellement la circulation lente de véhicule.

#### Bordure retardateur de vitesse

# Pavement Pavé Rustique

## Références

1A  
1B  
1C

## Description

Pavement

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique

Pierre naturelle Pérola Algarve



**1A**

Ref: 1A — 50x50

longueur x largeur x hauteur

1A — 50 x 50 x 50 mm

**1B**

Ref: 1B — 100x100

longueur x largeur x hauteur

1B — 100 x 100 x 100 mm

**1C**

Ref: 1C — 200x100

longueur x largeur x hauteur

1C — 200 x 100 x 100 mm

# Pavement Split

## Références

2A  
2B

## Description


Pavement

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique  
Pierre naturelle Pérola Algarve

## Finitions

Flammée  
Polie  
Adoucie  
Sciée



### 2A

Ref: 2A1 — 100x100

longueur x largeur x hauteur

2A1.03	—	100 x 100 x	30 mm
2A1.04	—	100 x 100 x	40 mm
2A1.05	—	100 x 100 x	50 mm
2A1.06	—	100 x 100 x	60 mm
2A1.07	—	100 x 100 x	70 mm
2A1.08	—	100 x 100 x	80 mm
2A1.09	—	100 x 100 x	90 mm
2A1.10	—	100 x 100 x	100 mm

### 2B

Ref: 2B1 — 200x100

longueur x largeur x hauteur

2B1.03	—	200 x 100 x	30 mm
2B1.04	—	200 x 100 x	40 mm
2B1.05	—	200 x 100 x	50 mm
2B1.06	—	200 x 100 x	60 mm
2B1.07	—	200 x 100 x	70 mm
2B1.08	—	200 x 100 x	80 mm
2B1.09	—	200 x 100 x	90 mm
2B1.10	—	200 x 100 x	100 mm

Ref: 2B2 — 200x200

longueur x largeur x hauteur

2B2.03	—	200 x 200 x	30 mm
2B2.04	—	200 x 200 x	40 mm
2B2.05	—	200 x 200 x	50 mm
2B2.06	—	200 x 200 x	60 mm
2B2.07	—	200 x 200 x	70 mm
2B2.08	—	200 x 200 x	80 mm
2B2.09	—	200 x 200 x	90 mm
2B2.10	—	200 x 200 x	100 mm

# Pavement Dalle Plano

## Références

3A  
3B

## Description

Pavement

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique  
Pierre naturelle Pérola Algarve

## Finitions

Flammée  
Polie  
Adoucie  
Bouchardée  
Sciée



### 3A (dalles plano 80)

Ref: 3A1 — 800x600

longueur x largeur x hauteur

3A1.02 — 800 x 600 x 20 mm  
3A1.03 — 800 x 600 x 30 mm  
3A1.04 — 800 x 600 x 40 mm  
3A1.05 — 800 x 600 x 50 mm  
3A1.06 — 800 x 600 x 60 mm  
3A1.07 — 800 x 600 x 70 mm  
3A1.08 — 800 x 600 x 80 mm  
3A1.09 — 800 x 600 x 90 mm  
3A1.10 — 800 x 600 x 100 mm

Ref: 3A2 — 800x800

longueur x largeur x hauteur

3A2.02 — 800 x 800 x 20 mm  
3A2.03 — 800 x 800 x 30 mm  
3A2.04 — 800 x 800 x 40 mm  
3A2.05 — 800 x 800 x 50 mm  
3A2.06 — 800 x 800 x 60 mm  
3A2.07 — 800 x 800 x 70 mm  
3A2.08 — 800 x 800 x 80 mm  
3A2.09 — 800 x 800 x 90 mm  
3A2.10 — 800 x 800 x 100 mm

Ref: 3A3 — 800x1000

longueur x largeur x hauteur

3A3.02 — 800 x 1000 x 20 mm  
3A3.03 — 800 x 1000 x 30 mm  
3A3.04 — 800 x 1000 x 40 mm  
3A3.05 — 800 x 1000 x 50 mm  
3A3.06 — 800 x 1000 x 60 mm  
3A3.07 — 800 x 1000 x 70 mm  
3A3.08 — 800 x 1000 x 80 mm  
3A3.09 — 800 x 1000 x 90 mm  
3A3.10 — 800 x 1000 x 100 mm

### 3B (dalles plano 120)

Ref: 3B1 — 1200x800

longueur x largeur x hauteur

3B1.02 — 1200 x 800 x 20 mm  
3B1.03 — 1200 x 800 x 30 mm  
3B1.04 — 1200 x 800 x 40 mm  
3B1.05 — 1200 x 800 x 50 mm  
3B1.06 — 1200 x 800 x 60 mm  
3B1.07 — 1200 x 800 x 70 mm  
3B1.08 — 1200 x 800 x 80 mm  
3B1.09 — 1200 x 800 x 90 mm  
3B1.10 — 1200 x 800 x 100 mm

Ref: 3B2 — 1200x1000

longueur x largeur x hauteur

3B2.02 — 1200 x 1000 x 20 mm  
3B2.03 — 1200 x 1000 x 30 mm  
3B2.04 — 1200 x 1000 x 40 mm  
3B2.05 — 1200 x 1000 x 50 mm  
3B2.06 — 1200 x 1000 x 60 mm  
3B2.07 — 1200 x 1000 x 70 mm  
3B2.08 — 1200 x 1000 x 80 mm  
3B2.09 — 1200 x 1000 x 90 mm  
3B2.10 — 1200 x 1000 x 100 mm

Ref: 3B3 — 1200x1200

longueur x largeur x hauteur

3B3.02 — 1200 x 1000 x 20 mm  
3B3.03 — 1200 x 1000 x 30 mm  
3B3.04 — 1200 x 1000 x 40 mm  
3B3.05 — 1200 x 1000 x 50 mm  
3B3.06 — 1200 x 1000 x 60 mm  
3B3.07 — 1200 x 1000 x 70 mm  
3B3.08 — 1200 x 1000 x 80 mm  
3B3.09 — 1200 x 1000 x 90 mm  
3B3.10 — 1200 x 1000 x 100 mm

# Pavement Dalles Regular

## Références

4A  
4B  
4C  
4D

## Description

Pavement

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique  
Pierre naturelle Pérola Algarve

## Finitions

Flammée  
Polie  
Adoucie  
Bouchardée  
Sciée



### 4A (dalles regular 30)

Ref: 4A1 — 300x100

longueur x largeur x hauteur

4A1.02 — 300 x 100 x 20 mm  
4A1.03 — 300 x 100 x 30 mm  
4A1.04 — 300 x 100 x 40 mm  
4A1.05 — 300 x 100 x 50 mm  
4A1.06 — 300 x 100 x 60 mm  
4A1.07 — 300 x 100 x 70 mm  
4A1.08 — 300 x 100 x 80 mm  
4A1.09 — 300 x 100 x 90 mm  
4A1.10 — 300 x 100 x 100 mm

Ref: 4A2 — 300x200

longueur x largeur x hauteur

4A2.02 — 300 x 200 x 20 mm  
4A2.03 — 300 x 200 x 30 mm  
4A2.04 — 300 x 200 x 40 mm  
4A2.05 — 300 x 200 x 50 mm  
4A2.06 — 300 x 200 x 60 mm  
4A2.07 — 300 x 200 x 70 mm  
4A2.08 — 300 x 200 x 80 mm  
4A2.09 — 300 x 200 x 90 mm  
4A2.10 — 300 x 200 x 100 mm

Ref: 4A3 — 300x300

longueur x largeur x hauteur

4A3.02 — 300 x 300 x 20 mm  
4A3.03 — 300 x 300 x 30 mm  
4A3.04 — 300 x 300 x 40 mm  
4A3.05 — 300 x 300 x 50 mm  
4A3.06 — 300 x 300 x 60 mm  
4A3.07 — 300 x 300 x 70 mm  
4A3.08 — 300 x 300 x 80 mm  
4A3.09 — 300 x 300 x 90 mm  
4A3.10 — 300 x 300 x 100 mm

Ref: 4A4 — 300x600

longueur x largeur x hauteur

4A4.02 — 300 x 600 x 20 mm  
4A4.03 — 300 x 600 x 30 mm  
4A4.04 — 300 x 600 x 40 mm  
4A4.05 — 300 x 600 x 50 mm  
4A4.06 — 300 x 600 x 60 mm  
4A4.07 — 300 x 600 x 70 mm  
4A4.08 — 300 x 600 x 80 mm  
4A4.09 — 300 x 600 x 90 mm  
4A4.10 — 300 x 600 x 100 mm

### 4B (dalles regular 40)

Ref: 4B1 — 400x200

longueur x largeur x hauteur

4B1.02 — 400 x 200 x 20 mm  
4B1.03 — 400 x 200 x 30 mm  
4B1.04 — 400 x 200 x 40 mm  
4B1.05 — 400 x 200 x 50 mm  
4B1.06 — 400 x 200 x 60 mm  
4B1.07 — 400 x 200 x 70 mm  
4B1.08 — 400 x 200 x 80 mm  
4B1.09 — 400 x 200 x 90 mm  
4B1.10 — 400 x 200 x 100 mm

Ref: 4B2 — 400x400

longueur x largeur x hauteur

4B2.02 — 400 x 400 x 20 mm  
4B2.03 — 400 x 400 x 30 mm  
4B2.04 — 400 x 400 x 40 mm  
4B2.05 — 400 x 400 x 50 mm  
4B2.06 — 400 x 400 x 60 mm  
4B2.07 — 400 x 400 x 70 mm  
4B2.08 — 400 x 400 x 80 mm  
4B2.09 — 400 x 400 x 90 mm  
4B2.10 — 400 x 400 x 100 mm

Ref: 4B3 — 400x600

longueur x largeur x hauteur

4B3.02 — 400 x 600 x 20 mm  
4B3.03 — 400 x 600 x 30 mm  
4B3.04 — 400 x 600 x 40 mm  
4B3.05 — 400 x 600 x 50 mm  
4B3.06 — 400 x 600 x 60 mm  
4B3.07 — 400 x 600 x 70 mm  
4B3.08 — 400 x 600 x 80 mm  
4B3.09 — 400 x 600 x 90 mm  
4B3.10 — 400 x 600 x 100 mm

Ref: 4B4 — 400x800

longueur x largeur x hauteur

4B4.02 — 400 x 800 x 20 mm  
4B4.03 — 400 x 800 x 30 mm  
4B4.04 — 400 x 800 x 40 mm  
4B4.05 — 400 x 800 x 50 mm  
4B4.06 — 400 x 800 x 60 mm  
4B4.07 — 400 x 800 x 70 mm  
4B4.08 — 400 x 800 x 80 mm  
4B4.09 — 400 x 800 x 90 mm  
4B4.10 — 400 x 800 x 100 mm

### 4C (dalles regular 50)

Ref: 4C1 — 500x250

longueur x largeur x hauteur

4C1.02 — 500 x 250 x 20 mm  
4C1.03 — 500 x 250 x 30 mm  
4C1.04 — 500 x 250 x 40 mm  
4C1.05 — 500 x 250 x 50 mm  
4C1.06 — 500 x 250 x 60 mm  
4C1.07 — 500 x 250 x 70 mm  
4C1.08 — 500 x 250 x 80 mm  
4C1.09 — 500 x 250 x 90 mm  
4C1.10 — 500 x 250 x 100 mm

Ref: 4C2 — 500x500

longueur x largeur x hauteur

4C2.02 — 500 x 500 x 20 mm  
4C2.03 — 500 x 500 x 30 mm  
4C2.04 — 500 x 500 x 40 mm  
4C2.05 — 500 x 500 x 50 mm  
4C2.06 — 500 x 500 x 60 mm  
4C2.07 — 500 x 500 x 70 mm  
4C2.08 — 500 x 500 x 80 mm  
4C2.09 — 500 x 500 x 90 mm  
4C2.10 — 500 x 500 x 100 mm

Ref: 4C3 — 500x1000

longueur x largeur x hauteur

4C3.02 — 500 x 1000 x 20 mm  
4C3.03 — 500 x 1000 x 30 mm  
4C3.04 — 500 x 1000 x 40 mm  
4C3.05 — 500 x 1000 x 50 mm  
4C3.06 — 500 x 1000 x 60 mm  
4C3.07 — 500 x 1000 x 70 mm  
4C3.08 — 500 x 1000 x 80 mm  
4C3.09 — 500 x 1000 x 90 mm  
4C3.10 — 500 x 1000 x 100 mm

### 4D (dalles regular 50)

Ref: 4D1 — 600x600

longueur x largeur x hauteur

4D1.02 — 600 x 600 x 20 mm  
4D1.03 — 600 x 600 x 30 mm  
4D1.04 — 600 x 600 x 40 mm  
4D1.05 — 600 x 600 x 50 mm  
4D1.06 — 600 x 600 x 60 mm  
4D1.07 — 600 x 600 x 70 mm  
4D1.08 — 600 x 600 x 80 mm  
4D1.09 — 600 x 600 x 90 mm  
4D1.10 — 600 x 600 x 100 mm

Ref: 4D2 — 600x900

longueur x largeur x hauteur

4D2.02 — 600 x 900 x 20 mm  
4D2.03 — 600 x 900 x 30 mm  
4D2.04 — 600 x 900 x 40 mm  
4D2.05 — 600 x 900 x 50 mm  
4D2.06 — 600 x 900 x 60 mm  
4D2.07 — 600 x 900 x 70 mm  
4D2.08 — 600 x 900 x 80 mm  
4D2.09 — 600 x 900 x 90 mm  
4D2.10 — 600 x 900 x 100 mm

Ref: 4D3 — 600x1200

longueur x largeur x hauteur

4D3.02 — 600 x 1200 x 20 mm  
4D3.03 — 600 x 1200 x 30 mm  
4D3.04 — 600 x 1200 x 40 mm  
4D3.05 — 600 x 1200 x 50 mm  
4D3.06 — 600 x 1200 x 60 mm  
4D3.07 — 600 x 1200 x 70 mm  
4D3.08 — 600 x 1200 x 80 mm  
4D3.09 — 600 x 1200 x 90 mm  
4D3.10 — 600 x 1200 x 100 mm

# Pavement Laje Taco

## Références

5A  
5B

## Description


Pavement

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique  
Pierre naturelle Pérola Algarve

## Finitions

Flammée  
Polie  
Adoucie  
Bouchardée  
Sciée



### 5A

Ref: 5A1 — 100x100

longueur x largeur x hauteur

5A1.03	—	100 x 100 x	30 mm
5A1.04	—	100 x 100 x	40 mm
5A1.05	—	100 x 100 x	50 mm
5A1.06	—	100 x 100 x	60 mm
5A1.07	—	100 x 100 x	70 mm
5A1.08	—	100 x 100 x	80 mm
5A1.09	—	100 x 100 x	90 mm
5A1.10	—	100 x 100 x	100 mm

### 5B

Ref: 5B1 — 200x100

longueur x largeur x hauteur

5B1.03	—	200 x 100 x	30 mm
5B1.04	—	200 x 100 x	40 mm
5B1.05	—	200 x 100 x	50 mm
5B1.06	—	200 x 100 x	60 mm
5B1.07	—	200 x 100 x	70 mm
5B1.08	—	200 x 100 x	80 mm
5B1.09	—	200 x 100 x	90 mm
5B1.10	—	200 x 100 x	100 mm

Ref: 5B2 — 200x200

longueur x largeur x hauteur

5B2.03	—	200 x 200 x	30 mm
5B2.04	—	200 x 200 x	40 mm
5B2.05	—	200 x 200 x	50 mm
5B2.06	—	200 x 200 x	60 mm
5B2.07	—	200 x 200 x	70 mm
5B2.08	—	200 x 200 x	80 mm
5B2.09	—	200 x 200 x	90 mm
5B2.10	—	200 x 200 x	100 mm

# Bordure Bordure Droite

## Références

7A

## Description


Bordure

## Matériaux

Pierre naturelle Sienito CVL Monchique  
Pierre naturelle Pérola Algarve

## Finitions

Flammée  
Sciée



### 7A

Ref: 7A1 — 200 mm \*

	larguer x hauteur						
7A1.08	.08	.10	.12	.15	.20	.25	.30
7A1.10	80	100	120	150	200	250	300
7A1.12							200
7A1.15							
7A1.20							
7A1.25							
7A1.30							

Ref: 7A2 — 220 mm \*

	larguer x hauteur						
7A2.08	.08	.10	.12	.15	.20	.25	.30
7A2.10	80	100	120	150	200	250	300
7A2.12							220
7A2.15							
7A2.20							
7A2.25							
7A2.30							

Ref: 7A3 — 250 mm \*

	larguer x hauteur						
7A3.08	.08	.10	.12	.15	.20	.25	.30
7A3.10	80	100	120	150	200	250	300
7A3.12							250
7A3.15							
7A3.20							
7A3.25							
7A3.30							

Ref: 7A4 — 300 mm \*

	larguer x hauteur						
7A4.08	.08	.10	.12	.15	.20	.25	.30
7A4.10	80	100	120	150	200	250	300
7A4.12							300
7A4.15							
7A4.20							
7A4.25							
7A4.30							

\* Longueurs libres entre 600 mm et 1000 mm

0.4 m  
échelle 1:20

## Conditions générales de vente

### 1 Objet

Les présentes conditions générales de vente ont pour objet de réglementer les relations commerciales entre la SIENAVE - Sienitos do Algarve, Lda et le CLIENT, elles s'appliquent à toutes les ventes de produits sollicitées par le client.

Les accords écrits qui ont été signés entre les parties, sur le même objet, prévaudront sur les présentes conditions générales de vente, en appliquant dans les cas non mentionnés, les principes ici convenus. Toute modification du présent document pourra être considérée comme valable si elle est effectuée par écrit, par la Sienave.

### 2 Commande

Le client doit passer les commandes par écrit, et ces dernières seront définitivement acceptées, uniquement après la confirmation écrite de la part de la Sienave.

Avec la commande, le client s'engage à effectuer un paiement de 30% de la valeur de la commande, à titre d'avance, sauf conditions particulières.

### 3 Délais de livraison

Les délais de livraison ou de disponibilité du produit commandé, sont communiqués au client, à titre indicatif. La Sienave ne pourra pas être pénalisée en cas de retard.

Elle se réserve le droit de la livraison et de la facturation partielle.

### 4 Transport

Les produits voyagent toujours aux risques et périls du client, sauf conditions particulières et accordées par écrit.

### 5 Responsabilités

Toute responsabilité est expressément exclue pour les dommages directs ou indirects, causés ou subis par les produits fournis, y compris ceux dus à une mauvaise application / installation, utilisation, nettoyage ou entretien.

Les produits vendus par Sienave sont en pierre naturelle, ils pourront présenter des différences de couleur, de texture et d'apparence, par rapport aux échantillons présentés, la Sienave exclue toute responsabilité, pour les éventuelles différences présentées ainsi que pour le comportement physico mécanique de la pierre.

### 6 Réclamations

Toutes les livraisons doivent être vérifiées immédiatement par le client, toutes les non-conformités, doivent être signalées à la Sienave par écrit, au plus tard 8 jours après la livraison.

Les réclamations effectuées après l'application / l'installation des produits ne sont pas acceptées.

### 7 Prix

Les ventes sont effectuées ex-works, (départ usine).

Les prix peuvent changer complètement ou partiellement sans préavis.

### 8 Réserve de propriété

La Sienave, en vertu de l'article 409, paragraphe 1, du Code civil, se réserve la propriété des marchandises jusqu'à leur paiement complet.

### 9 Paiement

Le délai et les modalités de paiement sont indiqués sur la facture, sauf conditions particulières, toutes les factures sont à paiement comptant.

Le paiement de la facture est compté à partir de la date de celle-ci.

Le manque de paiement à la date indiquée, détermine pour le client, la perte des réductions auxquels il avait droit.

En cas de retard de paiement, le montant impayé subira des intérêts au taux maximum légal prévu par la loi (art.102 du Code de commerce).

### 10 Acceptation des conditions de vente

La commande implique l'adhésion à toutes les conditions contractuelles ici stipulées.

### 11 Juridiction

En cas de litige, la juridiction compétente sera indiquée par la Sienave.